



Каталог продукции
SCIENTIFIC



Компания Hahnshin Scientific, основанная в 1975 году, является одним из ведущих дистрибьюторов научного оборудования в Южной Корее. Основываясь на накопленных знаниях, технологиях и опыте за последние 35 лет, компания Hahnshin Scientific может работать с большим количеством научного оборудования, включая изделия из стекла и машиностроение.

Прежде всего, компания Hahnshin Scientific является единственным производителем роторных испарителей в Южной Корее. В отличие от большинства других брендов, Hahnshin производит продукцию достойного качества с точки зрения ее долговечности, эффективности и безопасности, что позволяет исследователям получать достоверные лабораторные результаты по низкой цене. Компания Hahnshin Scientific экспортирует продукцию во многие страны Азии, Африки, Европы, Южной Америки и т. д.



Ледогенератор

Высокопроизводительный ледогенератор для получения очищенного льда

Высокопроизводительный ледогенератор непрерывно производит очищенный лед, который может быть получен в двух различных формах: в виде снега или хлопьев.

Качество получаемого льда высокое, поэтому конечные потребители могут использовать очищенный лед для различных целей, как в лаборатории, так и для еды, и т.д.

И система производства льда, и ее контейнер для хранения встроены в единый модуль.

Благодаря высокому качеству получаемого льда, он не может легко растаять за короткое время.

Полученный лед пригоден для еды, а также имеет приятный вкус.

Нет необходимости иметь отдельный ледорез, так как ледогенератор производит очень мелкие и твердые ядра льда прямо из воды.

Область применения: различные лаборатории, исследовательские центры и больницы.

Лед разной толщины может производиться для различных нужд конечного пользователя (с помощью системы управления можно получать очень тонкий и твердый лед с тремя вариантами толщины).



HS-0413

Механизм производства льда	Охлаждающий барабан ротационного типа
Емкость для хранения льда	3 кг
Толщина льда	Маленькая, средняя, большая
Подача воды	Напрямую через клапан
Внутренний материал	Нержавеющая сталь
Внешний материал	Стальная пластина с порошковым покрытием
Параметры питания	220 В, 50/60 Гц

МОДЕЛИ	HS-0413	FTICM-140	FTICM-300
Габариты (Ш x Г x В) (мм)	330 x 630 x 780 мм	330 x 630 x 800 мм	430 x 730 x 980 мм
Продукт	45 кг/день	70-100 кг/день	220-250 кг/день
Вес	50 кг	55 кг	75 кг
Номинальная мощность	450 Вт	750 Вт	950 Вт



 **HAHNSHIN S&T CO., LTD**

73-53, Aegibong-ro 681beon-gil, Tongjin-eup,
Gimpo-si, Gyeonggi-do, 10010, Republic of Korea

Tel. 82-31-997-9652, 82-31-986-9656

Fax. 82-31-986-9652

E-Mail : hahnshin01@gmail.com

E-Mail : hahnshin78@naver.com

www.hahnshinsnt.com

www.hssscience.co.kr

Официальный дистрибьютор в РФ ООО "ПромЭнергоЛаб"

105318, Россия, г. Москва, ул. Тацкая, 1

Тел.: +7 (495) 22-11-208, 8 (800) 23-41-208

e-mail: info@czl.ru

www.czl.ru

